



**МЭРИЯ
города Новосибирска**

Красный проспект, 34
г. Новосибирск, 630099
тел. (383) 227-40-00, факс (383) 227-04-58

от 15.10.2020 № 01/45/05899

На № _____ от _____
О _____ соблюдении
противоэпидемических
мероприятий

Руководителям структурных
подразделений мэрии города
Новосибирска

Главам администраций районов
(округа) города Новосибирска

Уважаемые руководители!

На территории города Новосибирска и Новосибирской области остается сложная, нестабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией. С целью профилактики распространения коронавирусной инфекции направляю требования по соблюдению профилактических мер сотрудниками мэрии города Новосибирска, администраций районов (округа), муниципальных учреждений и предприятий, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) подготовленные оперативным штабом мэрии города Новосибирска.

Приложение: 3, в 1 экз.

Заместитель мэра города Новосибирска,
председатель оперативного штаба
по профилактике коронавирусной инфекции
мэрии города Новосибирска

В.А. Шваркопп

Машанов
2274571

ТРЕБОВАНИЯ

по соблюдению профилактических мер сотрудниками мэрии города Новосибирска, администраций районов (округа), муниципальных учреждений и предприятий,
с целью предотвращения распространения
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска, главам администраций районов (округа), руководителям муниципальных учреждений и предприятий обеспечить:

- обеспечить проведение сплошной термометрии посетителям и работникам при входе в организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела (инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от посещения организации и нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела (выше 37,1) и с признаками инфекционного заболевания; установить контроль за проведением термометрии и отстранением лиц с повышенной температурой;
- ежедневное информирование работников о необходимости: соблюдения правил личной и общественной гигиены (режима регулярного мытья рук, обработки кожными антисептиками противовирусного действия в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалетной комнаты, перед и после поездки на служебном и общественном транспорте); соблюдения социальной дистанции, в т.ч. в лифте; установить контроль за ежедневным проведением инструктажа;
- немедленное информирование непосредственного руководителя о наличии семейного контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией, с целью своевременного проведения комплекса противозидемических мероприятий;
- немедленное информирование вышестоящего руководителя о случае заболевания сотрудника коронавирусной инфекцией; организация учета случаев заболевания коронавирусной инфекцией в коллективе;
- обеспечить, в случае регистрации заболевания коронавирусной инфекцией сотрудника, проведение заключительной дезинфекции кабинетов;
- минимизацию количества сотрудников и посетителей в помещении организации/предприятия;
- в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции перевести на дистанционную работу 30-50% сотрудников с обязательным соблюдением служебного распорядка (режима труда и отдыха), с учетом нахождения рабочего места по месту проживания;
- использование преимущественно дистанционных способов взаимодействия с гражданами;
- отмену проведения личного приема граждан;
- при невозможности отмены проведения личного приема граждан, обеспечить его проведение с соблюдением мер профилактики (двойной масочный режим для сотрудника и посетителя, соблюдение временного интервала между приемом граждан для проведения проветривания, обеззараживания воздуха, обработки поверхностей

дезинфицирующими средствами вирулицидного действия);

- проведение аппаратных совещаний в режиме видеоконференции, с очным присутствием сотрудников не более 5 человек, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции 1,5 метра;

- возможность для посетителей и работников при входе в организацию (предприятие), кабинеты обрабатывать руки кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с использованием установленных, при входе в здание, дозаторов), или дезинфицирующими салфетками; **установить контроль за соблюдением гигиенических норм и правил;**

- наличие в санитарных комнатах мыла и кожного антисептика с противовирусным (вирулицидным) действием для обработки рук;

- использование, при входе с улицы в офисные помещения, сменной обуви (или бахил, с соблюдением техники безопасности);

- обработку сотрудником перед началом рабочего дня (но не реже 2-х раз в смену) клавиатуры, телефона, поверхности рабочего стола дезинфицирующим средством вирулицидного (противовирусного) действия;

- соблюдение двойного масочного режима для сотрудников и посетителей на период эпидемиологического неблагополучия по коронавирусной инфекции;

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

- применение в рабочих помещениях, коридорах бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха;

- положение дверей в коридорах в режиме «открыто», с целью минимизации соприкосновения с дверными ручками;

- контроль за соблюдением социальной дистанции в лифте;

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг. техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа; проводить влажную уборку пола не менее 2х раз в день с использованием дезинфицирующего раствора по режиму вирусной инфекции (хлорсодержащий, хлорамин-В-содержащий, кислородактивный (перекись водорода), катионные поверхностно-активные вещества, четвертичные аммониевые соединения, третичные амины, полимерные производные гуанидина). Дезинфицирующий раствор готовится в промаркированной емкости, согласно прилагаемой инструкции по применению;

- наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы);

- в случае использования служебного автотранспорта требовать от водителя использования средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), использования пассажиром бахил;

В зависимости от условий питания работников требовать:

1. При наличии столовой для питания работников:

- обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

- соблюдение масочного режима сотрудниками пищеблока;

- соблюдение п. 9.7.раздела СП 2.3.6.1079-01 (Сервировку и порционирование блюд осуществлять персоналом с использованием одноразовых перчаток для каждого вида блюд).

- обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке;

- при использовании посуды многократного применения - ее обработку желательно проводить на специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 град. С в течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

2. При отсутствии столовой:

- запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате - комнате приема пищи;

- при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть выделение помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств.

Требования подготовлены с учетом рекомендаций руководителя Управления
Роспотребнадзора РФ